



ÁRKÁDOK Építőipari és Szolgáltató Kft.

2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 141.
E-mail: info@arkadok.hu
Tel.: +36-33-507-680

Adószám: 10647972-2-11
Cg. szám: 11-09-002019

TRANSPORTBETON ÁRJEGYZÉK

Érvényes: 2020.05.02-től a következő árjegyzék kiadásáig

Gyártási programunk alapján az MSZ 4798-2016, az e-UT 06.03.31.2006 rendelkezései képezik. Termékeink minőségét teljesítmény nyilatkozattal igazoljuk. Üzemünket a NAT által tanúsított üzemi gyártásellenőrzésre kijelölt szervezetek ellenőrzik.

Beton jele, minősége	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³	Beton jele, minősége	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
CKT-4	14 500	18 415	C20/25-08-F1	22 300	28 321
			C20/25-16-F1	20 200	25 654
CP4/2,7-22-F2	32 200	40 894	C20/25-24-F1	19 300	24 511
CP4/2,7-22-F3	33 100	42 037	C20/25-08-F2	23 500	29 845
			C20/25-16-F2	22 400	28 448
C8/10-16-F1	17 250	21 908	C20/25-24-F2	22 300	28 321
C8/10-24-F1	16 500	20 955	C20/25-16-F3	22 800	28 956
C8/10-16-F2	17 700	22 479	C20/25-24-F3	22 600	28 702
C8/10-24-F2	17 100	21 717			
C12/15-08-F1	20 500	26 035	C25/30-16-F1	22 950	29 147
C12/15-16-F1	17 950	22 797	C25/30-24-F1	22 850	29 020
C12/15-24-F1	17 200	21 844	C25/30-16-F2	23 600	29 972
C12/15-08-F2	21 500	27 305	C25/30-24-F2	23 500	29 845
C12/15-16-F2	20 550	26 099	C25/30-16-F3	24 000	30 480
C12/15-24-F2	19 900	25 273	C25/30-24-F3	23 800	30 226
C12/15-16-F3	22 700	28 829			
C12/15-24-F3	22 000	27 940	C30/37-24-F1	21 500	27 305
			C30/37-16-F2	24 400	30 988
C16/20-08-F1	21 550	27 369	C30/37-24-F2	24 000	30 480
C16/20-16-F1	19 000	24 130	C30/37-16-F3	25 100	31 877
C16/20-24-F1	18 500	23 495	C30/37-24-F3	24 800	31 496
C16/20-08-F2	22 900	29 083			
C16/20-16-F2	21 000	26 670			
C16/20-24-F2	20 500	26 035			
C16/20-16-F3	22 900	29 083			
C16/20-24-F3	22 400	28 448			

Diszpécser szolgálat:
Keverőmester:
Műszaki információ:

Tóth Ibolya
Páldi József
Ifj Bánkúti Endre

+36 30 520 1794
+36 30 428 3779
+36 30 520 8689



ÁRKÁDOK Építőipari és Szolgáltató Kft.

2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 141.
E-mail: info@arkadok.hu
Tel.: +36-33-507-680

Adószám: 10647972-2-11
Cg. szám: 11-09-002019

Környezeti osztályok felára		Környezeti hatások leírása	Min.Szil.	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Nincs korróziós vagy kimarodási kockázat.	X0	A korrózióknak vagy rozsdásodásnak nincs kockázata	C12/15	100	127
	XN(H)	Káros környezeti hatás nem éri a betont	C8/10	200	254
	X0b(H)	Káros környezeti hatás nem éri a betont	C12/15	200	254
	X0v(H)	Karbonátosodáson kívül egyéb körny. hatás nem éri a vasalt betont	C16/20	300	381
Term. talaj és talajvíz okozta kémiai korrózió.	XA1	Enyhén agresszív kémiai környezet	C30/37	800	1 016
	XA2	Mérsékelten agresszív kémiai környezet	C30/37	1 600	2 032
	XA3	Nagymértékben agresszív kémiai környezet	C35/45	2 000	2 540
Agresszív vizek és folyadékok okozta kémiai korr.	XA4(H)	Szennyvíz, illetve ezek gőze vagy permete éri a betont	C30/37	2 800	3 556
	XA5(H)	Agresszív folyadékok, ezek gőze vagy permete éri a betont	C30/37	4 400	5 588
	XA6(H)	Nagyon agresszív folyadék, vagy gőze vagy permete éri a betont	C35/45	5 200	6 604
Acélbetét-korrózió karbonátosodás következtében.	XC1	Száraz vagy tartósan nedves környezet	C20/25	240	305
	XC2	Nedves, ritkán száraz környezet	C25/30	480	610
	XC3	Mérsékelten nedves környezet	C30/37	720	914
	XC4	Váltakozva nedves és száraz környezet	C30/37	960	1 219
Acélbetét-korrózió, nem tengervízből származó kloridok hatására.	XD1	Mérsékelten nedves környezet	C30/37	480	610
	XD2	Nedves, ritkán száraz környezet	C35/45	960	1 219
	XD3	Váltakozva, nedves és száraz környezet	C35/45	1 200	1 524
Fagyás/olvadási hatás, jégolvasztó anyaggal vagy anélkül.	XF1	Mérsékelt víztelítettség, jégolvasztó anyag nélkül, függőleges szerkezet. (LP- nélkül)	C30/37	640	813
	XF2	Mérsékelt víztelítettség jégolvasztó anyaggal, függőleges szerkezet. (LP-vel)	C25/30	960	1 219
	XF2(H)	Mérsékelt víztelítettség jégolvasztó anyaggal, függőleges szerkezet. (LP- nélkül)	C35/45	960	1 219
	XF3	Nagymérvű víztelítettség, jégolvasztó anyag nélkül, vízszintes szerkezet. (LP-vel)	C30/37	1 120	1 422
	XF3(H)	Nagymérvű víztelítettség, jégolvasztó anyag nélkül, vízszintes szerkezet. (LP-nélkül)	C40/50	1 120	1 422
	XF4	Nagymérvű víztelítettség, jégolvasztó anyaggal vagy tengervízzel. (LP-vel)	C30/37	1 280	1 626
	XF4(H)	Nagymérvű víztelítettség, jégolvasztó anyaggal vagy tengervízzel. (LP-nélk.)	C40/50	1 600	2 032
Koptató hatás okozta korrózió.	XK1(H)	Könnyű szemcsés anyagok koptató igénybevétele	C30/37	1 600	2 032
	XK2(H)	Gördülő tömör gumikerekes járművek okozta koptató hatás	C35/45	2 000	2 540
	XK3(H)	Csúsztató-gördülő igénybevétel okozta koptató hatás	C40/50	2 400	3 048
	XK4(H)	Csúsztató-gördülő igénybevétel nehéz terhek alatt	C45/55	3 200	4 064
Igénybevétel víznyomás hatására.	XV0(H)	Talajnedvességnek vagy talajpárának kitett szerkezet (alapozás vagy pincefal).	C25/30	640	813
	XV1(H)	2 m-nél kisebb vízoszlop nyomás	C25/30	640	813
	XV2(H)	2 m és 10 m közötti vízoszlop nyomás	C30/37	1 200	1 524
	XV3(H)	10 m-nél nagyobb vízoszlop nyomás	C30/37	1 600	2 032

Diszpécser szolgálat:
Keverőmester:
Műszaki információ:

Tóth Ibolya
Páldi József
Ifj Bánkúti Endre

+36 30 520 1794
+36 30 428 3779
+36 30 520 8689



ÁRKÁDOK Építőipari és Szolgáltató Kft.

2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 141.
E-mail: info@arkadok.hu
Tel.: +36-33-507-680

Adószám: 10647972-2-11
Cg. szám: 11-09-002019

	Cementminőség	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Cementminőség váltás felára	Cem II/AS 42,5 R cement	1 200	1 524
	Cem I cement	1 650	2 096
	Szulfátálló cement	4 150	5 271

Megrendelő által kért egyedi receptkészítés, vagy receptmódosítás próbakeverés nélkül	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
	16 500	20 955

Az egyedileg megtervezett betonok árai az árjegyzékben szereplő áraktól eltérhetnek.

Amennyiben a Megrendelőnek a normál receptektől eltérő, vagy különleges betonokra (cölöp-, rés-, ipari padló-, szálerősített-, kopásálló-, lőtt-, öntömörödő-, stb.) van szüksége, annak összetételét és árát cégünkkel egyeztetni szükséges.

A Megrendelő által összeállított és előírt receptúrák (adalék- és kötőanyag, adalékszer mennyisége, minősége, stb.) esetében csak a betonkeverék pontos összeállításáért vállalunk felelősséget, annak minőségéért nem.

A gyártás során csak a vonatkozó szabványoknak megfelelő cement, adalékanyag, adalékszer és víz kerül felhasználásra.

Betonrendelés és kiszolgálás módja:

Megrendelőink megfelelő kiszolgálását csak az időben jelzett és leadott, a +36305201794-es telefonszámon a diszpécserszolgálatunkkal egyeztetett megrendelések esetében tudjuk biztosítani.

Személyesen történő megrendelés is lehetséges, de a kiszolgálás feltétele az előzetes, vagy a kiszállítással egyidőben történő készpénzfizetés.

Diszpécser szolgálat:
Keverőmester:
Műszaki információ:

Tóth Ibolya
Páldi József
Ifj Bánkúti Endre

+36 30 520 1794
+36 30 428 3779
+36 30 520 8689



ÁRKÁDOK Építőipari és Szolgáltató Kft.

2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 141.
E-mail: info@arkadok.hu
Tel.: +36-33-507-680

Adószám: 10647972-2-11
Cg. szám: 11-09-002019

Transzportbetonhoz kapcsolódó szolgáltatások díjazása:

Mixer fuvardíj			Billenős tgg. Fuvardíj			Betonszivattyúzás díja		
Szállítási övezet (km)	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³	Szállítási övezet (km)	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³	Max. gémhossz (m)	Nettó ár Ft/óra	Bruttó ár Ft/óra
0 - 5 km - ig	3 700	4 699	0 - 5 km - ig	3 000	3 810	23 és 24 m-es	19 000	24 130
5 - 10 km - ig	4 600	5 842	5 - 10 km - ig	3 900	4 953	29 m-es	20 500	26 035
10 - 15 km - ig	5 500	6 985	10 - 15 km - ig	4 800	6 096	32 m-es	22 000	27 940
15 - 20 km - ig	6 400	8 128	15 - 20 km - ig	5 700	7 239	36 m-es	26 000	33 020
20 - 25 km - ig	7 300	9 271	20 - 25 km - ig	6 600	8 382	44 m-es	40 000	50 800
további 5 km-enként	900	1 143	további 5 km-ként	900	1 143			
Visszaszállított beton szétmosási költsége	5 000	6350	Visszaszállított beton szétmosási költsége	5000	6350	Csőtelepítés díja Ft/fm	3 000	3 810
Munkahelyen töltött állásidő 30 percig díjmentes, utána minden megkezdett negyed óra (Ft/15 perc)	2 750	3492.5	Munkahelyen töltött állásidő 30 percig díjmentes, utána minden megkezdett negyed óra (Ft/15 perc)	2 750	3492.5	Minimum pumpadíj: A betonszivattyúnál minden esetben a helyszínen töltött időn kívül 1 óra ki- és 1 óra beállítás, összesen legalább 4 óra kerül számlázásra.		

Minimum számlázott fuvarmennyiség:	Mixer és Pumix esetén:	7m ³
	Billenős tgg. esetén:	5m ³
	Nyerges tgg. esetén:	10m ³

Diszpécser szolgálat:
Keverőmester:
Műszaki információ:

Tóth Ibolya
Páldi József
Ifj Bánkúti Endre

+36 30 520 1794
+36 30 428 3779
+36 30 520 8689



ÁRKÁDOK Építőipari és Szolgáltató Kft.

2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 141.
E-mail: info@arkadok.hu
Tel.: +36-33-507-680

Adószám: 10647972-2-11
Cg. szám: 11-09-002019

Egyéb pótlékok:

Betonüzemünk nyitvatartási ideje munkanapokon: 7 - 15 óráig

Ezen időszakon kívüli kiszolgálás esetén az alábbi pótlékokat számoljuk fel:

Üzemi pótlékok	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Éjszakai műszakpótlék hétköznap 18 - 07 óráig:	1 700	2 159
Hétfélig műszakpótlék szombat 00 - vasárnap 24 óráig:	1 500	1 905
Ünnepnapokon a kiszolgálás szünetel.		
Munkaidőn kívüli nyitvatartás, amennyiben a leszállított beton kevesebb 40 m ³ - nél	50 000	63 500
Munkaidőn kívüli időpontra megrendelt és lemondott beton lemondási díja	75 000	95 250
Téli pótlék november 01. - március 31.-ig. (A fagyásgátló, vagy a kötésporsító adalékszer árát nem tartalmazza.)	1 400	1 778

Alkalmazott adalékszeres és elszámolásuk:

Adagolásuknál a termékismertető előírásait és ajánlásait vesszük figyelembe. Abban az esetben, amikor a Megrendelő kérésére a receptúrában lévő adalékszeren kívül a betonhoz más adalékszer hozzáadása is szükséges, annak többletszámolása külön megállapodás alapján történik.

Adalékszer típusa	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Fagyásgátló adalékszeres	1 050	1 334
Folyósító adalékszeres	1 400	1 778
Képlékenyítő adalékszeres	1 100	1 397
Kötéskésleltető adalékszeres	1 600	2 032
Légbuborékképző adalékszeres	1 500	1 905

Laborszolgáltatás:

A laboratóriumi vizsgálatokat (nyomószilárdság, vízzáróság), illetve építéshelyi kiszállás, építéshelyi mintavétel (konzisztencia, frissbeton testsűrűség, légpórus tartalom, próbatest készítése, stb.) az ÁRKÁDOK Kft.-vel szerződésben álló akkreditált laboratórium végzi.

Megnevezés	Nettó	Bruttó
Próbakeverés a betongyárban, mintavétellel, frissbeton vizsgálatokkal (Ft/recept/gyár)	400 000,-	508 000,-
Munkahelyre történő kiszállás (Ft/km)	800,-	1 016,-
Munkahelyi technológusi szolgáltatás, technológiai felügyelet (Ft/óra)	45 000,-	57 150,-
Munkahelyi mintavétel, próbatest készítés (Ft/próbatest, 15*15*15 cm)	6 400,-	8 128,-
Munkahelyi frissbeton vizsgálatok elvégzése terület mérés, víztartalom, testsűrűség, légtartalom (Ft/óra)	20 000,-	25 400,-
Betontechnológiai utasítás készítése, mintavételi és minősítési terv készítése (Ft/db)	Egyedi árképzés alapján!	

Diszpécser szolgálat:

Tóth Ibolya

+36 30 520 1794

Keverőmester:

Páldi József

+36 30 428 3779

Műszaki információ:

Ifj Bánkúti Endre

+36 30 520 8689