



# ÁRKÁDOK Építőipari és Szolgáltató Kft.

2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 141.  
E-mail: info@arkadok.hu  
Tel.: +36-33-507-680

Adószám: 10647972-2-11  
Cg. szám: 11-09-002019

## TRANSPORTBETON ÁRJEGYZÉK

Érvényes: 2024. 04. 01-től a következő árjegyzék kiadásáig

Gyártási programunk alapján az MSZ 4798-2016, az e-UT 06.03.31.2006 rendelkezései képezik. Termékeink minőségét teljesítmény nyilatkozattal igazoljuk. Üzemünket a NAT által tanúsított üzemi gyártásellenőrzésre kijelölt szervezetek ellenőrzik.

Beton jele, minősége	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>	Beton jele, minősége	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
CKT-4	21 500	27 305			
			C20/25-16-F1	34 200	43 434
			C20/25-24-F1	34 500	43 815
			C20/25-16-F2	41 700	52 959
C8/10-16-F1	26 200	33 274	C20/25-24-F2	41 400	52 578
C8/10-24-F1	26 100	33 147	C20/25-16-F3	42 300	53 721
C8/10-16-F2	27 700	35 179	C20/25-24-F3	42 000	53 340
C8/10-24-F2	29 100	36 957			
			C25/30-16-F1	43 600	55 372
C12/15-16-F1	29 200	37 084	C25-30-24-F1	43 100	54 737
C12/15-24-F1	29 500	37 465	C25/30-16-F2	44 200	56 134
			C25/30-24-F2	43 900	55 753
C12/15-16-F2	32 200	40 894	C25/30-16-F3	44 900	57 023
C12/15-24-F2	32 900	41 783	C25/30-24-F3	44 600	56 642
C12/15-16-F3	33 400	42418			
C12/15-24-F3	34 000	43 180			
			C30/37-16-F2	46 300	58 801
			C30/37-24-F2	45 800	58 166
C16/20-16-F1	32 200	40 894	C30/37-16-F3	47 100	59 817
C16/20-24-F1	32 500	41 275	C30/37-24-F3	46 500	59 055
C16/20-16-F2	33 900	43 053	Kavics – Kő Ft/m <sup>3</sup>		
C16/20-24-F2	33 600	42 672	0-24 nyers	8 400	10 668
C16/20-16-F3	34 100	43 307	Osztályzott	15 700	19 939
C16/20-24-F3	34 900	44 323	Zúzottkő	7 200	9 144

Diszpécser szolgálat:  
Keverőmester:  
Műszaki információ:

Tóth Ibolya  
Páldi József  
Ifj Bánkúti Endre

+36 30 520 1794  
+36 30 428 3779  
+36 30 520 8689



# ÁRKÁDOK Építőipari és Szolgáltató Kft.

2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 141.  
E-mail: info@arkadok.hu  
Tel.: +36-33-507-680

Adószám: 10647972-2-11  
Cg. szám: 11-09-002019

Környezeti osztályok felára	Környezeti hatások leírása	Min.Szil.	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>	
Nincs korróziós vagy kimaradási kockázat.	X0	A korrózióknak vagy rozsdásodásnak nincs kockázata	C12/15	100	127
	XN(H)	Káros környezeti hatás nem éri a betont	C8/10	200	254
	X0b(H)	Káros környezeti hatás nem éri a betont	C12/15	200	254
	X0v(H)	Karbonátosodáson kívül egyéb körny. hatás nem éri a vasalt betont	C16/20	350	445
Term. talaj és talajvíz okozta kémiai korrózió.	XA1	Enyhén agresszív kémiai környezet	C30/37	900	1 143
	XA2	Mérsékelten agresszív kémiai környezet	C30/37	1 750	2 223
	XA3	Nagymértékben agresszív kémiai környezet	C35/45	2 200	2 794
Agresszív vizek és folyadékok okozta kémiai korr.	XA4(H)	Szennyvíz, illetve ezek gőze vagy permete éri a betont	C30/37	3 100	3 937
	XA5(H)	Agresszív folyadékok, ezek gőze vagy permete éri a betont	C30/37	4 800	6 096
	XA6(H)	Nagyon agresszív folyadék, vagy gőze vagy permete éri a betont	C35/45	5 700	7 239
Acélbetét-korrózió karbonátosodás következtében.	XC1	Száraz vagy tartósan nedves környezet	C20/25	370	470
	XC2	Nedves, ritkán száraz környezet	C25/30	530	673
	XC3	Mérsékelten nedves környezet	C30/37	790	1 003
	XC4	Váltakozva nedves és száraz környezet	C30/37	1 050	1 334
Acélbetét-korrózió, nem tengervízből származó kloridok hatására.	XD1	Mérsékelten nedves környezet	C30/37	530	673
	XD2	Nedves, ritkán száraz környezet	C35/45	1 060	1 346
	XD3	Váltakozva, nedves és száraz környezet	C35/45	1 300	1 651
Fagyás/olvadási hatás, jégolvasztó anyaggal vagy anélkül.	XF1	Mérsékelt víztelítettség, jégolvasztó anyag nélkül, függőleges szerkezet. (LP- nélkül)	C30/37	700	889
	XF2	Mérsékelt víztelítettség jégolvasztó anyaggal, függőleges szerkezet. (LP-vel)	C25/30	1 060	1 346
	XF2(H)	Mérsékelt víztelítettség jégolvasztó anyaggal, függőleges szerkezet. (LP- nélkül)	C35/45	1 060	1 346
	XF3	Nagymérvű víztelítettség, jégolvasztó anyag nélkül, vízszintes szerkezet. (LP-vel)	C30/37	1 230	1 562
	XF3(H)	Nagymérvű víztelítettség, jégolvasztó anyag nélkül, vízszintes szerkezet. (LP-nélkül)	C40/50	1 230	1 562
	XF4	Nagymérvű víztelítettség, jégolvasztó anyaggal vagy tengervízzel. (LP-vel)	C30/37	1 400	1 778
	XF4(H)	Nagymérvű víztelítettség, jégolvasztó anyaggal vagy tengervízzel. (LP-nélk.)	C40/50	1 760	2 235
Koptató hatás okozta korrózió.	XK1(H)	Könnyű szemcsés anyagok koptató igénybevétele	C30/37	1 760	2 235
	XK2(H)	Gördülő tömör gumikerekes járművek okozta koptató hatás	C35/45	2 200	2 794
	XK3(H)	Csúsztató-gördülő igénybevétel okozta koptató hatás	C40/50	2 600	3 302
	XK4(H)	Csúsztató-gördülő igénybevétel nehéz terhek alatt	C45/55	3 500	4 445
Igénybevétel víznyomás hatására.	XV0(H)	Talajnedvességnek vagy talajpárának kitett szerkezet (alapozás vagy pincefal).	C25/30	700	889
	XV1(H)	2 m-nél kisebb vízoszlop nyomás	C25/30	920	1 168
	XV2(H)	2 m és 10 m közötti vízoszlop nyomás	C30/37	1 300	1 651
	XV3(H)	10 m-nél nagyobb vízoszlop nyomás	C30/37	1 760	2 235

Diszpécser szolgálat:  
Keverőmester:  
Műszaki információ:

Tóth Ibolya  
Páldi József  
Ifj Bánkúti Endre

+36 30 520 1794  
+36 30 428 3779  
+36 30 520 8689



## ÁRKÁDOK Építőipari és Szolgáltató Kft.

2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 141.  
E-mail: info@arkadok.hu  
Tel.: +36-33-507-680

Adószám: 10647972-2-11  
Cg. szám: 11-09-002019

Cementminőség váltás felára	Cementminőség	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
	Cem II/AS 42,5 R cement	1 500	1 905
	Cem I cement	2 000	2 540
	Szulfátálló cement	4 550	5 779

Megrendelő által kért egyedi receptkészítés, vagy receptmódosítás próbakeverés nélkül	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
	50 000	63 500

Az egyedileg megtervezett betonok árai az árjegyzékben szereplő áraktól eltérhetnek.

Amennyiben a Megrendelőnek a normál receptektől eltérő, vagy különleges betonokra (cölöp-, rés-, ipari padló-, szálerősített-, kopásálló-, lőtt-, öntömörödő-, stb.) van szüksége, annak összetételét és árát cégünkkel egyeztetni szükséges.

A Megrendelő által összeállított és előírt receptúrák (adalék- és kötőanyag, adalékszer mennyisége, minősége, stb.) esetében csak a betonkeverék pontos összeállításáért vállalunk felelősséget, annak minőségéért nem.

A gyártás során csak a vonatkozó szabványoknak megfelelő cement, adalékanyag, adalékszer és víz kerül felhasználásra.

### Betonrendelés és kiszolgálás módja:

Megrendelőink megfelelő kiszolgálását csak az időben jelzett és leadott, a +36305201794-es telefonszámon a diszpécserszolgálatunkkal egyeztetett megrendelések esetében tudjuk biztosítani.

Személyesen történő megrendelés is lehetséges, de a kiszolgálás feltétele az előzetes, vagy a kiszállítással egyidőben történő készpénzfizetés.

Diszpécser szolgálat:  
Keverőmester:  
Műszaki információ:

Tóth Ibolya  
Páldi József  
Ifj Bánkúti Endre

+36 30 520 1794  
+36 30 428 3779  
+36 30 520 8689



# ÁRKÁDOK Építőipari és Szolgáltató Kft.

2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 141.  
E-mail: info@arkadok.hu  
Tel.: +36-33-507-680

Adószám: 10647972-2-11  
Cg. szám: 11-09-002019

## Transzportbetonhoz kapcsolódó szolgáltatások díjazása:

Mixer fuvardíj			Billenős tgg. Fuvardíj			Betonszivattyúzás díja		
Szállítási övezet (km)	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>	Szállítási övezet (km)	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>	Max. gémhossz (m)	Nettó ár Ft/óra	Bruttó ár Ft/óra
0 - 5 km - ig	4 200	5 334	0 - 5 km - ig	3 800	4 826	23 és 24 m-es	24 000	30 480
5 - 10 km - ig	4 800	6 096	5 - 10 km - ig	4 400	5 588	32 m-es	26 000	33 020
10 - 15 km - ig	5 400	6 858	10 - 15 km - ig	5 000	6 350	36 m-es	28 000	35 560
15 - 20 km - ig	6 000	7 620	15 - 20 km - ig	5 600	7 112	42 m-es	44 000	55 880
20 - 25 km - ig	6 600	8 382	20 - 25 km - ig	6 200	7 874			
további 5 km-enként	600	762	további 5 km-enként	600	762			
Visszaszállított beton szétmosási költsége	6 000	7 620	Visszaszállított beton szétmosási költsége	6 000	7 620	Csőtelepítés díja Ft/fm	3 000	3 810
Munkahelyen töltött állásidő 30 percig díjmentes, utána minden megkezdett negyed óra (Ft/15 perc)	2 750	3 493	Munkahelyen töltött állásidő 30 percig díjmentes, utána minden megkezdett negyed óra (Ft/15 perc)	2 750	3 493	<b>Minimum pumpadíj:</b> A betonszivattyúnál minden esetben a helyszínen töltött időn kívül 1 óra ki- és 1 óra beállítás, összesen legalább 4 óra kerül számlázásra.		

<b>Minimum számlázott fuvarmennyiség:</b>	Mixer és Pumix esetén:	7 m <sup>3</sup>
	Billenős tgg. esetén:	5 m <sup>3</sup>
	Nyerges tgg. esetén:	10 m <sup>3</sup>

### Egyéb pótlékok:

Betonüzemünk nyitvatartási ideje munkanapokon: 7 - 15 óráig

Diszpécser szolgálat:	Tóth Ibolya	+36 30 520 1794
Keverőmester:	Páldi József	+36 30 428 3779
Műszaki információ:	Ifj Bánkúti Endre	+36 30 520 8689



# ÁRKÁDOK Építőipari és Szolgáltató Kft.

2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 141.  
E-mail: info@arkadok.hu  
Tel.: +36-33-507-680

Adószám: 10647972-2-11  
Cg. szám: 11-09-002019

Ezen időszakon kívüli kiszolgálás esetén az alábbi pótlékokat számoljuk fel:

Üzemi pótlékok	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
Éjszakai műszakpótlék hétköznap 18 - 07 óráig:	1 700	2 159
Hétfélig műszakpótlék szombat 00 - vasárnap 24 óráig:	1 500	1 905
Munkaidőn kívüli nyitvatartás, amennyiben a leszállított beton kevesebb 40 m <sup>3</sup> - nél	50 000	63 500
Munkaidőn kívüli időpontra megrendelt és lemondott beton lemondási díja	75 000	95 250
Téli pótlék november 01. - március 31.-ig. (A fagysgátló, vagy a kötésyorsító adalékszer árát nem tartalmazza.)	1 400	1 778

## Alkalmazott adalékszeres és elszámolásuk:

Adagolásuknál a termékismertető előírásait és ajánlásait vesszük figyelembe. Abban az esetben, amikor a Megrendelő kérésére a receptúrában lévő adalékszeren kívül a betonhoz más adalékszer hozzáadása is szükséges, annak többletszámolása külön megállapodás alapján történik.

Adalékszer típusa	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
Fagysgátló adalékszeres	1 050	1 334
Folyósító adalékszeres	1 400	1 778
Képlékenyítő adalékszeres	1 100	1 397
Kötéskésleltető adalékszeres	1 600	2 032
Légbuborékképző adalékszeres	1 500	1 905

## Laborszolgáltatás:

A laboratóriumi vizsgálatokat (nyomószilárdság, vízzáróság), illetve építéshelyi kiszállás, építéshelyi mintavétel (konzisztencia, frissbeton testsűrűség, légpórus tartalom, próbatest készítése, stb.) az ÁRKÁDOK Kft.-vel szerződésben álló akkreditált laboratórium végzi.

Megnevezés	Nettó	Bruttó
Próbakeverés a betongyárban, mintavétellel, frissbeton vizsgálatokkal (Ft/recept/gyár)	400 000	508 000
Munkahelyre történő kiszállás (Ft/km)	800	1 016
Munkahelyi technológusi szolgáltatás, technológiai felügyelet (Ft/óra)	49 000	62 230
Munkahelyi mintavétel, próbatest készítés (Ft/próbatest, 15*15*15 cm)	7 900	10 033
Munkahelyi frissbeton vizsgálatok elvégzése terület mérés, víztartalom, testsűrűség, légtartalom (Ft/óra)	22 000	27 940
Betontechnológiai utasítás készítése, mintavételi és minősítési terv készítése (Ft/db)	Egyedi árképzés alapján!	

Diszpécser szolgálat:  
Keverőmester:  
Műszaki információ:

Tóth Ibolya  
Páldi József  
Ifj Bánkúti Endre

+36 30 520 1794  
+36 30 428 3779  
+36 30 520 8689